



Compressores de ar e
outros equipamentos





Compressor de ar

AP-1200



Silencioso

Compacto



Código: 25158 (127V) / 25159 (220V)

Disponível em: 127V ou 220V

1W
CONSUMO

1,2 L/min
VAZÃO

5,4 cm



4,5 cm

6,5 cm



Para aquários marinhos e de água doce




Compressor de ar
recarregável

CS-200

1,2
L/min
VAZÃO

Cabo para
recarga USB



- + 1 Mangueira de silicone (1 m)
- + 1 Pedra porosa (Ø 20 × 33 mm)

Código: 25162

Necessita de uma fonte de alimentação (não inclusa).



USB



RECARRAGÁVEL

1W
CONSUMO

Até 16h
MODO BATERIA

5,2 cm



8,6 cm

11,5 cm



Para aquários marinhos e de água doce



Limpador magnético

MAGBRUSH

Compacto

Alta
aderência




Flutuante

Código: 25160

Conheça
também:

 **soma**
Filtros Hang-On

HF



PARA VIDROS DE ATÉ

6mm

4,3 cm



4,3 cm

3,7 cm



Para aquários marinhos e de água doce



Ventilador cooler para aquário

FAN-100

Cabo de
alimentação USB
(com interruptor)



Trava
deslizante



Sucção
360°



Código: 25214


Necessita de uma fonte de alimentação (não inclusa).



USB

DC 5V

1,2W
CONSUMO



PARA VIDROS DE ATÉ
10mm

11,2 cm



6,6 cm

6 cm



Para aquários marinhos e de água doce



Ventilador cooler para aquário

FAN-200

Cabo de
alimentação USB -
(com interruptor)



Trava
deslizante



Sucção
360°



Código: 25215


Necessita de uma fonte de alimentação (não inclusa).



USB

DC 5V

3,8W
CONSUMO



PARA VIDROS DE ATÉ

10mm

15,1 cm



9,2 cm

8,2 cm



Para aquários marinhos e de água doce



Mini filtro de esponja

MF-201



Mangueira de silicone
(1 metro)



Código: 25213

Compre com: **AP-1200**



Necessita de um compressor de baixa vazão (vendido separadamente).

9,8 cm
ALTURA



Para aquários marinhos e de água doce



Sifão a pilha
2 em 1

SIP-500


Reservatório
(9 cm)



Mangueira
conrrugada
(80 cm máx.)



Tubo curto
(15 cm)



Tubo longo
(30 cm)



Código: 25163

2 x C C
(Não inclusas)

Necessita de duas pilhas tipo C
(não inclusas).

50cm
COLUNA D'ÁGUA

80,5 cm
máx.



Para aquários marinhos e de água doce